

Детали, которые завершают интерьер

Комплектующие для бамбуковых панелей.
Стыки, торцы, углы и световые линии.



6 конфигураций

5 цветов

Для аккуратного оформления панелей




Золото




Серебро



Шампань







Чёрный



Белый

Пять цветов. Разный характер отделки.

Подберите профиль в тон панелям или сделайте контрастный акцент на стыках и границах отделки.

**Золото****Серебро****Шампань****Чёрный****Белый****Золото**

Выразительный акцент рядом с мраморными и тёплыми древесными декорами.

Серебро

Нейтральное сочетание с серыми панелями, бетоном и холодными оттенками.

Шампань

Мягкое сочетание с бежевыми, песочными и кремовыми поверхностями.

Чёрный

Чёткая графика на светлой стене или продолжение тёмного декора.

Белый

Спокойное завершение светлой отделки и минималистичных интерьеров.

Палитра показана условно. Оттенок и блеск уточняйте по живому образцу. Доступность выбранного цвета зависит от конфигурации и партии.

Соединительный профиль

Ровный стык двух панелей



НАЗНАЧЕНИЕ

Соединяет соседние панели в одной плоскости и оформляет линию стыка.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Прямые участки стен, декоративные вставки, чередование разных декоров.

ПОДБОР

Подберите паз под фактическую толщину панели. Ширину видимой планки уточняйте по образцу.

Фотографии вариантов

Геометрия может отличаться по серии



Цвета подбора: золото, серебро, шампань, чёрный, белый.
Длину, размер паза, покрытие и наличие подтверждаем при заказе.

Торцевой профиль

Аккуратное завершение края



НАЗНАЧЕНИЕ

Закрывает открытый торец и формирует завершённую границу облицовки.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Край панельной стены, откосы, примыкания к другим отделочным материалам.

ПОДБОР

Направление и форму торцевого профиля согласуйте с узлом примыкания.

Фотографии вариантов

Геометрия может отличаться по серии



Цвета подбора: золото, серебро, шампань, чёрный, белый.
Длину, размер паза, покрытие и наличие подтверждаем при заказе.

Наружный угол

Вариант со скруглением



НАЗНАЧЕНИЕ

Оформляет внешний стык панелей и закрывает линию соединения на углу.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Выступы стен, колонны и наружные грани декоративных конструкций.

ПОДБОР

Сверьте посадочные пазы и радиус лицевой части с выбранной серией панелей.

Фотографии вариантов


Геометрия может отличаться по серии



Цвета подбора: золото, серебро, шампань, чёрный, белый.
Длину, размер паза, покрытие и наличие подтверждаем при заказе.

Внутренний угол

Оформление угла между стенами



НАЗНАЧЕНИЕ

Закрывает соединение облицовки во внутреннем углу помещения.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Стык двух облицованных стен, ниши и внутренние примыкания.

ПОДБОР

Проверьте геометрию угла и возможность установки профиля до приклеивания панелей.

Фотографии вариантов

Геометрия может отличаться по серии



Цвета подбора: золото, серебро, шампань, чёрный, белый.
Длину, размер паза, покрытие и наличие подтверждаем при заказе.

Наружный угол

Накладной L-образный вариант



НАЗНАЧЕНИЕ

Перекрывает наружный стык накладными полками и подчёркивает грань угла.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Внешние углы, открытые грани и декоративное обрамление.

ПОДБОР

Ширина полок должна перекрывать края панелей. Способ крепления подбирается по основанию.

Фотографии вариантов

Геометрия может отличаться по серии



Цвета подбора: золото, серебро, шампань, чёрный, белый.
Длину, размер паза, покрытие и наличие подтверждаем при заказе.

Профиль под подсветку

Световая линия между панелями



НАЗНАЧЕНИЕ

Формирует место для линейной подсветки в плоскости панельной отделки.

ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Акцентные стены, вертикальные световые вставки, декоративные композиции.

ПОДБОР

Ширину ленты, рассеиватель и блок питания подбирайте отдельно. Комплектность уточняется при заказе.

Фотографии вариантов

Геометрия может отличаться по серии



Цвета подбора: золото, серебро, шампань, чёрный, белый.
Длину, размер паза, покрытие и наличие подтверждаем при заказе.

Соберём комплект под вашу отделку

Для расчёта отправьте фото или эскиз стены и параметры панелей. Подберём профили для стыков, торцов и углов.

01 Панели

Толщина панели и её фактический размер. Для разных толщин нужны подходящие посадочные пазы.

02 Конфигурация

Количество прямых стыков, открытых торцов, внутренних и наружных углов.

03 Длина и количество

Высота стен и длина каждого участка. Учитывайте раскрой и места соединения планок.

04 Цвет и поверхность

Золото, серебро, шампань, чёрный или белый. Оттенок и блеск согласуйте по образцу.

05 Подсветка

Расположение световых линий, параметры ленты, рассеивателя и питания.

DecorPro

Комплектующие для завершённого интерьера

Фото: предоставленный каталог. Назначение типов профиля сверено по каталогу ABBEX. Фотографии иллюстрируют конфигурации; точные размеры, материал, покрытие, комплектация и наличие согласуются при заказе.

Справочник типов: abbexpolymer.com/g9688739-montazhnyj-profil-dlya